

Стандарты оказания стоматологической помощи в детской стоматологии

№ п/п	Диагноз	Шифр по МКБ-Х	Стандарт обследования		Стандарт лечения		Критерии завершения случая стационарного (амбулаторного) лечения	Сроки лечения	Ориентировочные сроки ВН
			4		5				
			обязательный	по показаниям	обязательный	по показаниям			
1.	Кариес зуба	K02.0 K02.9	<u>1,2,3 уровни</u> 1.Сбор анамнеза, 2.Комплексный осмотр полости рта первичного больного (с определением индексов интенсивности кариеса, гигиены полости рта, РМА,) 5. Дифференциальная диагностика на основании объективных данных. 6.Установление диагноза.	1.Рентгенография (внутриротовой контактный снимок, ОПГ и др.). 2. ЭОД 3 Диагностическое использование кариес маркеров, 4. Клинический анализ крови. 5. Биохимический анализ крови и мочи. 6. Консультации специалистов: педиатра, эндокринолога, отоларинголога, невролога, аллерголога, ревматолога, нефролога и др.	<u>1,2,3 уровни</u> 1.Профессиональная гигиена полости рта (обучение и контроль) 2.Патогенетическая терапия: .Препарирование кариозной полости. Обработка антисептиками. Высушивание. Изолирующая прокладка. Адгезивная система(праймер) Наложение пломбы, шлифовка, полировка.	1.Психоэмоциональная коррекция поведенческой реакции ребенка при наличии анестезиолога-реаниматолога 2.Местное и общее обезболивание. 3. Лечебная прокладка 4.Протравка кариозной полости. 5.СИЦ, компомер, композит. 6.Регулирование и коррекция питания. 7.Поливитамины Поливит, Кальцинова, Кальцимакс, Алфавит, Кальций Д3 никомед, фторид натрия и др. 8.Са-содержащие препараты	Восстановление функции зуба и эстетики зубного ряда.	В день обращения	

2.	Пульпит	К.04.0 К04.3	<p>1. Сбор анамнеза 2. Осмотр пораженного зуба (зондирование, перкуссия, пальпация). 3. Дифференциальная диагностика 4. Установление диагноза. 5. Рентгенография внутриротовая контактная (контроль пломбирования)</p>	<p>1. ЭОД, 2. Определение ГИ. 2. Клинический анализ крови. 3. Биохимический анализ крови и мочи. 4. Консультации специалистов: педиатра, эндокринолога, отоларинголога, невролога, аллерголога, ревматолога, нефролога и др.</p>	<p>1. Анестезия (местное обезболивание или девитализация). 2. Препарирование кариозной полости. 3. Ампутация коронковой пульпы. 4. Раскрытие устье корневых каналов. 5. Экстирпация корневой пульпы. 6. Механическая и медикаментозная обработка корневого канала. 7. Высушивание. 8. Пломбирование каналов пастами с гутаперчивыми штифтами (методом латеральной конденсации). 9. Изолирующая прокладка. 10. Протравка. 11. Адгезивная система. 10. Наложение пломбы. 11. Шлифовка, полировка пломбы.</p>	<p>1. Психоэмоциональная коррекция поведенческой реакции ребенка при наличии анестезиолога-реаниматолога 2. Методы полного или частичного сохранения пульпы с использованием препаратов на основе гидроокиси кальция или мумифицирующих средств в молочных и постоянных молярах с незавершенным ростом корня.</p>	<p>Восстановление функции пораженного зуба и эстетики зубного ряда.</p>	<p>Диспансеризация: в зависимости от формы кариозного процесса: компенсированная, суб- и декомпенсированная</p>	
----	---------	-----------------	--	--	--	--	---	---	--

3.	Периодонтит	K04.4 K04.5 K04.7	Сбор анамнеза. Осмотр Определение ИГ Обследование челюстно-лицевой области (пальпация л/узлов) ЭОД. Рентгенография (внутриротовая, контактная)\	ОПГ. Консультация хирурга стоматолога	1.Анестезия (местное обезболивание или девитализация). 2.Препарирование кариозной полости. 3.Раскрытие устье корневых каналов. 4.Эвакуация гнилых масс. 5.Механическая и медикаментозная обработка корневого канала. 6.Высушивание. 7.Пломбирование каналов пастами с гутаперчивыми штифтами (методом латеральной конденсации). 8.Изолирующая прокладка. 9. Протравка. 10. Адгезивная система. 11.Наложение пломбы. 12.Шлифовка, полировка пломбы	1.Психологическая коррекция поведенческой реакции ребенка при наличии анестезиолога-реаниматолога. 2.Общее обезболивание. 3.Физиотерапевтические методы лечения (депофорез, электрофорез, УВЧ терапия и др). 4.Анестезирующие и нестероидные противовоспалительные препараты.	Восстановление функции зуба и эстетики зубного ряда.	В день обращения.	
----	-------------	-------------------------	---	--	--	--	--	-------------------	--